



Ciclo de vida, retenção e eliminação

Regras aplicáveis aos arquivos de importação, cadastros, vínculos, registros operacionais, backups e suboperadores.




Classes de informação e retenção

Classe	Regra de conservação	Destino
Planilha na interface	Mantida somente durante prévia e execução no estado da sessão do operador	Descartada ao encerrar ou reiniciar o fluxo
Objeto enviado pela API	URL de upload válida por cinco minutos; o objeto segue a política de ciclo de vida do bucket	Expiração ou eliminação pelo armazenamento
Cadastro e vínculos ativos	Enquanto necessários à execução contratual e à prestação da jornada educacional	Devolução, anonimização ou exclusão lógica/física
Credenciais	Enquanto a conta estiver ativa; somente hash é persistido	Revogação da conta e eliminação conforme dependências
Registros transacionais	Pelo prazo contratual, de segurança e de exercício regular de direitos aplicável	Eliminação ou anonimização ao término da finalidade
Logs operacionais	90 dias na arquitetura de observabilidade definida	Expiração automática
Segurança e auditoria	12 meses para investigação e rastreabilidade	Expiração automática, ressalvado incidente ou obrigação
Traces e RUM	30 dias	Expiração automática
Backups	Durante a janela técnica de recuperação e expiração documentada do provedor	Sobrescrita/expiração; sem restauração ordinária após eliminação

Os prazos contratuais e legais prevalecem quando exigirem conservação específica. Toda exceção deve registrar categoria, fundamento, responsável, prazo e evento de encerramento.

Devolução e eliminação



- 1 A instituição abre chamado com escopo, período, categorias e destinatário responsável.
- 2 O destinatário é confirmado por canal secundário e recebe acesso autenticado, sem envio de dados por e-mail.
- 3 A Jovens Gênios consolida dados cadastrais, vínculos, registros e resultados aplicáveis em formatos padronizados, com dicionário e manifesto.
- 4 A entrega ocorre em SharePoint para Pessoas específicas, somente leitura, com hash SHA-256 e prazo de revogação.



- 5 Após o aceite, cadastros e objetos são eliminados ou anonimizados; suboperadores recebem solicitações correspondentes.
- 6 Backups seguem o ciclo de expiração do provedor e não são reutilizados para fins ordinários; eventual restauração técnica reaplica a lista de eliminações.
- 7 O encerramento produz registro de execução, exceções legais e declaração final.

Responsabilidades

Papel	Responsabilidade
Controlador	Define finalidade, instrução de tratamento, prazo contratual, destinatário e aceite
Jovens Gênios	Inventaria, protege, exporta, registra, elimina e comunica exceções
Suboperadores	Executam retenção e eliminação conforme contrato, ciclo técnico e instrução documentada
Segurança e privacidade	Validam fundamento de conservação, integridade da entrega e encerramento do protocolo

[LGPD — Lei nº 13.709/2018](#)

[AWS — S3 Lifecycle](#)

[Microsoft — compartilhamento seguro no SharePoint](#)